El uso de ozono en el tratamiento de enfermedades inflamatorias de útero y anejos.

Peretiagina N.S., Kachalina T.S. y Grechkanyov G.O. (Rusia)

Procesos inflamatorios agudos de órganos genitales femeninos causa, en un gran número de casos, graves problemas en la menstruación, las funciones sexual y reproductiva y se caracteriza por largos y actual recaídas. Van acompañadas de las siguientes características clínicas: aumento de la microflora de resistencia a los antibióticos, el aspecto médico de la intolerancia, que esencialmente reduce la eficacia de los métodos estándar de tratamiento. El resultado es de alta frecuencia (hasta un 76,6%), de crónicas no específicas de los procesos inflamatorios en los órganos genitales internos. Hubo 37 pacientes con útero y las enfermedades inflamatorias apéndices, bajo control, que junto con la terapia tradicional fueron tratados con 8 a 10 infusiones 0,9% de solución fisiológica ozonizado. Al mismo tiempo, en el grupo control 15 pacientes recibieron sólo tradicionales antibacterial, sedante, desensibilizing terapia y vitaminas. Se ha demostrado que, en la categoría de pacientes, infusiones ozonizado solución más el tratamiento tradicional, influyeron positivamente en los parámetros bioquímicos y citológicos de la sangre, la albúmina y el intercambio de lípidos, endogen intoxicación y la capacidad de coagulación de la sangre. Sobre los antecedentes del proceso inflamatorio local de la disminución de los pacientes tenían el aumento de la reducción de tiempo y sangrado, disminución de la actividad de plasma procoagulants, protrombin índice y fibrinógeno. Algunos parámetros de la intoxicación endogen se redujo al mismo tiempo: el nivel de peroxidación lipídica, malonic dialdehyde, el nivel medio de los péptidos, bilirrubina, creatinina. Influencia positiva de la terapia de ozono sobre la síntesis de albúmina de la función hepática se revela. Aplicación de ozono en el complejo tratamiento de las enfermedades inflamatorias de órganos genitales femeninos permite mejorar el tratamiento de los resultados, a una disminución de la frecuencia de complicaciones y reducir el tiempo de tratamiento.